PORTIQUE DE SÉCURITÉ DÉTECTEUR DE MÉTAUX 18 ZONES INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

DÉTECTEUR PLURIVALENT

- Localisation par 18 zones à recouvrement
- Sensibilité réglable de 0 à 255 sur 6 secteurs
- · Bon flux de passage
- 12 fréquences de fonctionnement

PS-8401P EST IDÉAL POUR :

SÉCURISER

des accès visiteurs en intérieur ou extérieur

CONTRÔLER

des personnes

DÉTECTER

toutes armes



DESIGN FONCTIONNEL

- Etanche (IP54) et esthétique
- Installation en 10 minutes
- Faible encombrement: 224 x 94 x 29 cm, 52 kg
- Programmation par 4 touches et écran LCD

COMBINAISON D'ALARMES

- 12 rampes lumineuses à LED visibles à 180°
- Durée et volume d'alarmes réglables
- Compteurs de passages et d'alarme

DÉTECTION INTELLIGENTE

- 7 scénarios de détection
- Discrimination des effets personnels
- Immunité aux interférences
- 8 grammes de métal



PS-840IP EST UN PORTIQUE DE SÉCURITÉ DÉSIGN ET MULTI-USAGES PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX HÔTELS, STADES, DISCOTHÈQUES, ENTREPÔTS, PARCS D'ATTRACTION, MAIRIES, FOIRES, SALLES DE CONCERT. SON INDICE DE PROTECTION IP54 PERMET DE L'INSTALLER AUSSI BIEN EN EXTÉRIEUR QU'EN INTÉRIEUR. LES OBJETS PROHIBÉS SONT PERÇUS ET SIGNALÉS PAR L'UNE DES 12 SÉRIES DE 10 AFFICHEURS LED DES COLONNES DU PORTIQUE. IL DÉTECTE TOUTE MASSE MÉTALLIQUE DE PLUS DE HUIT GRAMMES. SES SEPT SCÉNARIOS DE DÉTECTION PERMETTENT UNE DISCRIMINATION DES EFFETS USUELS (LUNETTES, MONTRE, BRACELET, BOUCLE DE CEINTURE, CLÉ...). LES NOMBRES D'ENTRÉES-SORTIES ET LES ALARMES SONT AFFICHÉS SUR UN ÉCRAN À LED DE 14 CM DE DIAGONALE.

PS-840IP est un portique de détection de métaux plurivalent de 18 zones, aisément transportable, à mise en place rapide, tant en extérieur qu'en intérieur, dans les établissements ouverts au public tels que les stades, hôtels, ambassades, parcs d'attraction, collectivités, lieux d'exposition...

Il s'installe en 10 minutes par assemblage des 2 colonnes à l'aide des 8 vis sur la traverse supérieure. Sa programmation intuitive s'effectue à l'aide de 4 touches et de l'écran à LED intégré.

C'est un modèle esthétique dont les réglages de sensibilité par secteur autorisent la discrimination des effets personnels et un flux rapide de passages en réduisant les fausses alarmes.

Ses 12 rampes lumineuses à 10 LED visibles à 180° situées sur les colonnes du portique indiquent instantanément la situation de l'objet interdit.

Lors d'une détection, une alarme sonore à volume et durée réglables avertit le personnel de sécurité.

PS-840IP repère tout type de métaux, ferreux ou non ferreux, magnétiques ou non magnétiques d'une masse de plus de 8 grammes.

L'immunité aux interférences environnantes s'obtient par le choix de l'une des 12 fréquences de détection.

Comme les autres modèles VigiCom, le PS-840IP répond à toutes les normes internationales EMC EN60950, EN50081-1, EN50082-1, GB15210-2003 et CE. De ce fait, il est sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, pour les femmes enceintes ou bien encore pour les supports magnétiques.

Nos installations : stades, parcs de loisirs, mairies, tribunaux, ambassades, collectivités locales, administrations, hôpitaux, centrales nucléaires, musées, tribunaux, hôtels, théâtres, cinémas, discothèques, aéroports, ports, passage aux frontières, entrepôts, navires de croisières, écoles, universités, centres de conférence, établissements pénitentiaires, foires, expositions, manifestations, lieux ouverts au public...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS

- 18 zones avec 120 afficheurs LED gauche et droite
- Haute sensibilité, détecte une masse métallique de 8 g
- Détection dynamique des objets interdits tels que lame, cutter, couteau, arme à feu...
- Discrimination avec réglage de sensibilité de 6 secteurs à 3 zones de 0 à 255
- 12 fréquences de fonctionnement pour l'immunité aux interférences environnantes
- Programmation par 4 touches avec écran de contrôle intégré de 14 cm de diagonale
- Accès aux réglages protégé par mot de passe
- Tests d'auto-diagnostique à la mise en route
- Calibration et étalonnage automatique au démarrage
- Conforme aux standards de détection pour détecteurs de métaux
- Détection de passage par faisceau infrarouge
- Compteur de passages et compteur d'alarmes
- 7 scénarios de détection conformes aux standards internationaux
- Alimentation par adaptateur basse tension 12V, 5A

ALARMES

- Alarme visuelle par 12 rampes LED visibles à 180° sur les 2 colonnes
- Localisation jusqu'à 18 zones signalées par 12 rampes de 10 LED
- Alarme sonore réglable en durée et volume

MATÉRIAUX DE FABRICATION

- Structure en polypropylène (PP) indéformable et hydrophobe
- Ton gris foncé assorti aux espaces d'accueil
- Faible encombrement et amovible
- Sans entretien, sans maintenance
- Colonnes latérales lavables
- Traitement contre la poussière, la corrosion et l'humidité

FONCTIONNEMENT

- Mise en route rapide
- Flux de passage de 30 personnes par minute
- Programmation par défilement de menus à l'aide de 4 touches
- Contrôle des fonctions par écran à LED de 14 cm
- Lecture rapide des informations sur l'écran

CERTIFICATIONS

- Indice de protection IP54, étanche à la pluie
- Conforme à toutes les normes internationales EMC EN60950, EN50081-1, EN50082-1, GB15210-2003 et CE
- Conforme aux normes applicables pour les détecteurs de métaux
- Conforme aux normes en matière d'exposition humaine aux champs électromagnétiques et aux consignes de sécurité pour porteurs de stimulateurs cardiaques
- Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et compatibilité électromagnétique
- Sans effet sur les supports magnétiques et cartes à puce

DONNÉES PHYSIQUES

Alimentation: 90 V à 240 V, 50/60 Hz, 30 W
Dimensions extérieures: 224 x 94 x 29 cm

• Dimensions de passage : 202 x 71 cm

• Poids : 52 kg

• Température de fonctionnement : -20 C à +60 C

COLISAGE POUR TRANSPORT

- Colis de 230 x 45 x 45 cm et 45 kg (colonnes)
- Colis de 78 x 28 x 26 cm et 10 kg (tête)

LES AVANTAGES DE VIGICOM PS-840IP

- Portique intérieur/extérieur de détection tous métaux à 18 zones
- Etanche, faible encombrement, amovible
- Indéformable et insensible aux variations de température et de taux d'humidité
- Flux de passage élevé, haut pouvoir de discrimination
- Montage et installation en 10 minutes
- Programmation à l'aide de 4 touches
- Détecte une masse métallique de 8 grammes
- Localisation immédiate par l'une des 12 rampes LED d'articles prohibés
- Immunité aux interférences, installation de plusieurs portiques en parallèle
- Sans entretien, sans maintenance
- Compteurs de passages et d'alarmes

